


SKID SYSTEM

MODELLO PICCOLO

Lo **Skid System** è un sistema modulare e autonomo, realizzato con caratteristiche specifiche, con l'obiettivo di assistere il funzionamento dei sistemi industriali più complessi. Il vantaggio offerto da questo SKID è che viene assemblato e testato prima di giungere sul luogo di utilizzo. L'integrazione con l'impianto principale è quindi molto rapida e consente di ridurre al minimo le interruzioni del ciclo produttivo. L'elemento principale di ogni Skid è la piattaforma su cui è montato. Oltre a fornire un supporto interno solido e specifico, la piattaforma deve consentire un trasporto facile e sicuro dello Skid dopo il suo assemblaggio e facilitare l'accesso da parte degli addetti all'azionamento.

Il modello PICCOLO, progettato per essere utilizzato con una **pompa pompa PRISMA (pompa dosatrice con motore passo-passo) o con le pompe dosatrici a solenoide K o AMS**, consente il trattamento completo di prodotti per impianti industriali di piccole dimensioni.




Assembling Materials for "S" and "M" MODELS

- **SKID & Manifold:** PVC
- **Piping:** U-PVC , DN 15 P16
- **IN/OUT Valves:** U-PVC
- **Pass-through valves:** PVDF / PP
- **Pump Diaphragm:** PTFE
- **Pump Head** (see pumps' label and below reference table, 10th digit)

10th DIGIT	Pump Head	O-Rings
K	PVDF	FPM (FKM B)
P	PVDF	EPDM
Y	PVDF	WAX (Nytrel)
V	PP	FPM (FKM B)
D	PP	EPDM
W	PP	WAX (Nytrel)

- **Cover (optional):** PMMA
- **Feet support (optional):** SS AISI 304






Nr	PRODUCT
1, 10	Piping (G1/2 DN15)
2	Calibration Cylinder (optional)
3	Dosing Pump
4	Pulse Damper (optional)
5	Manifold
6	Pressure gauge separator (optional)
7	Pressure Valve
8	Safety Valve
9	Electrical Cabinet

SKID SYSTEM

MODELLO PICCOLO

DIMENSIONI (mm)

Misure pannello interno 800 x 600



Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec 
SIMPLE AS WATER




Q **qualityaustria**
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No. 07728/0
ISO 14001:2015 No. 00997/0
ISO 45001:2018 No. 01121/0

SKIDSYSTEM

MODELLO MEDIO

Lo **Skid System** è un sistema modulare e autonomo, realizzato con caratteristiche specifiche, con l'obiettivo di assistere il funzionamento dei sistemi industriali più complessi. Il vantaggio offerto da questo SKID è che viene assemblato e testato prima di giungere sul luogo di utilizzo. L'integrazione con l'impianto principale è quindi molto rapida e consente di ridurre al minimo le interruzioni del ciclo produttivo. L'elemento principale di ogni Skid è la piattaforma su cui è montato. Oltre a fornire un supporto interno solido e specifico, la piattaforma deve consentire un trasporto facile e sicuro dello Skid dopo il suo assemblaggio e facilitare l'accesso da parte degli addetti all'azionamento.

Il modello MEDIO, progettato per essere utilizzato con **due pompe PRISMA (pompa dosatrice con motore passo-passo)** o con **le pompe dosatrici a solenoide K o AMS**, consente il trattamento completo di prodotti per impianti industriali di piccole dimensioni.



Assembling Materials for "S" and "M" MODELS

- SKID & Manifold: PVC
- Piping: U-PVC , DN 15 P16
- IN/OUT Valves: U-PVC
- Pass-through valves: PVDF / PP
- Pump Diaphragm: PTFE
- Pump Head (see pumps' label and below reference table, 10th digit)

10th DIGIT	Pump Head	O-Rings
K	PVDF	FPM (FKM B)
P	PVDF	EPDM
Y	PVDF	WAX (Nytrel)
V	PP	FPM (FKM B)
D	PP	EPDM
W	PP	WAX (Nytrel)

- Cover (optional): PMMA
- Feet support (optional): SS AISI 304



Nr	PRODUCT
1, 10	Piping (G1/2 DN15)
2	Calibration Cylinder (optional)
3	Dosing Pump
4	Pulse Damper (optional)
5	Manifold
6	Pressure gauge separator (optional)
7	Pressure Valve
8	Safety Valve
9	Electrical Cabinet

SKID SYSTEM

MODELLO MEDIO

DIMENSIONI (mm)

Misure pannello interno 800 x 800



Via Donatori di Sangue, 1 - 02100 Rieti (Italy)
+39 074622841 | emecpumps.com

Specifications subject to change without notice | R2025

emec 
SIMPLE AS WATER



Q qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No. 07728/0
ISO 14001:2015 No. 00997/0
ISO 45001:2018 No. 01121/0